

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

## **Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008**

*Committente:* PROMOSTUDI LA SPEZIA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI ALLA SPEZIA – via dei Colli n. 90 – 19121 – La Spezia (SP) – tel. 0187/751265

*Appaltatore:*

### **Contratto d'appalto**

<i>Ubicazione</i>	Locali in uso a Promostudi La Spezia (Polo Marconi – via dei Colli n. 90, Sala Revere – viale Aldo Ferrari n. 37)
<i>Località</i>	La Spezia
<i>Natura dei lavori</i>	Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi di Promostudi La Spezia
<i>Inizio presunto dei lavori</i>	come da contratto d'appalto
<i>Durata presunta dei lavori</i>	come da contratto d'appalto
<i>Ammontare presunto dei lavori</i>	come da contratto d'appalto
<i>Costi per la sicurezza</i>	come da contratto d'appalto
<i>N. addetti</i>	.....

La Spezia, lì .....

## **SICUREZZA DEGLI APPALTI – Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008**

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

*Committente:* Promostudi La Spezia

*Appaltatore:* .....

*Natura del servizio:* contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi di Promostudi La Spezia

*Ubicazione:* Locali in uso a Promostudi La Spezia (Polo Marconi – via dei Colli n. 90, Sala Revere – viale Aldo Ferrari n. 37)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (Allegato 1);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per il Committente il Presidente Dott. Giuseppe Bono;  
per l'Appaltatore .....
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per il Committente la dott.ssa Barbara Bonetti (tel.....)  
per l'Appaltatore .....
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per il Committente l'ing. Alessandro Pani;  
per l'Appaltatore .....

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (Allegato 2);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

## Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

### 1. Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati

Per i lavori oggetto del presente appalto (servizio di pulizia degli spazi di Promostudi La Spezia) la ditta appaltatrice utilizzerà esclusivamente attrezzature di proprietà tipiche dell'attività svolta.

Nello specifico gli addetti utilizzeranno:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice in uso ai lavoratori dovranno essere conformi alla vigente normativa e marcati CE

Le attrezzature di lavoro dovranno essere inoltre utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione dell'attrezzatura stessa.

#### DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE E CONCESSE IN USO

L'ente committente non concede in uso alla ditta appaltatrice alcuna attrezzatura.

L'eventuale utilizzo di attrezzature/mezzi di proprietà di Promostudi La Spezia sarà effettuato solo in seguito ad autorizzazione e formazione specifica dell'ente committente.

E' vietato l'utilizzo da parte della ditta appaltatrice di qualsiasi altra macchina / attrezzatura / impianto, presente.

### 1bis – Prodotti per pulire previste per i lavori appaltati (eventuale utilizzo di sostanze chimiche)

Per i lavori oggetto del presente appalto (servizio di pulizia degli spazi di Promostudi La Spezia) la ditta appaltatrice utilizzerà prodotti per pulire di proprietà tipiche dell'attività svolta.

Nello specifico le eventuali sostanze chimiche utilizzate saranno:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

I prodotti per pulire e le sostanze chimiche devono essere sempre chiuse e conservate fuori dalla portata degli Utenti

E' proibito mischiare sostanze chimiche tra loro onde evitare reazioni pericolose.

### 2. Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate

I rischi specifici presenti all'interno dei locali di lavoro, presso cui verrà svolto il servizio da parte dell'impresa appaltatrice, sono:

- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano;
- rischio di urti, colpi ed impatti;
- rischio incendio;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio di caduta oggetti / materiale da armadi e/o scaffalature.

I principali rischi che l'appaltatore introdurrà nelle zone di lavorazione o in prossimità delle stesse sono:

- rischio urti, colpi, impatti;
- rischio di scivolamento, inciampo e caduta in piano;
- rischio elettrico;
- rischio infortunistico – meccanico derivante dall'utilizzo di attrezzature di lavoro;
- rischio derivante da contatto con eventuali sostanze chimiche utilizzate.

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:

## Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

- le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori dovranno essere idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate, tutte marcate CE
- i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- i lavoratori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento (art 26, comma 8)
- i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti.

Ulteriori misure di prevenzione adottate sono:

- la presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice, effettuata insieme al personale di Promostudi, prima dell'inizio delle attività previste.

Per rischi specifici presenti all'interno dei locali di lavoro di Promostudi e relative misure di prevenzione adottate / da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi".

### 3. Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative

Non sussistono lavorazioni interferenti pericolose in quanto le operazioni di pulizia vengono effettuate in orari diversi dall'orario di lavoro dei dipendenti di Promostudi.

Potrebbe succedere però, occasionalmente, che il personale operante all'interno delle sedi di Promostudi presti servizio oltre il normale orario di apertura degli uffici.

In tali momenti di compresenza non sussisteranno comunque interferenze pericolose tra i dipendenti della ditta appaltatrice e gli addetti di Promostudi.

Tuttavia ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali non rischiosi si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da adottare:

- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;
- per evitare pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato, sversamenti accidentali provvedere a segnalare con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato indicare il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;
- chiudere sempre i contenitori delle sostanze utilizzate per pulire
- utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;
- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza delle persone e di utilizzare attrezzature, scale, sostanze che non siano di loro proprietà
- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare / richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature.

### 4. Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla relativa e specifica valutazione dei rischi quali ad esempio:

- calzature di sicurezza con suola antiscivolo;
- indumenti da lavoro;
- guanti di protezione contro i rischi chimici;
- occhiali di sicurezza (qualora indicato dalle specifiche schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati);
- mascherina di protezione delle vie respiratorie (qualora indicato dalle specifiche schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati).

### 5. Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

Le attrezzature ed i materiali di pulizia introdotti, all'interno dei locali di lavoro, da parte degli addetti della ditta appaltatrice dovranno essere stoccati all'interno di appositi locali adibiti a deposito; i prodotti chimici di pulizia dovranno essere depositati all'interno di appositi armadietti e/o locali debitamente chiusi a chiave e adeguatamente segnalati, con divieto di manomissione/accesso

## Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.

### 6. Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza

I locali di lavoro di Promostudi, presso i quali andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili adeguatamente segnalati e di Cassetta di Primo Soccorso.

Sono presenti planimetrie che segnalano la posizione esatta di estintori, cassette e delle vie di esodo più brevi da percorrere in caso di emergenza.

In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni della squadra antincendio e/o dall'ente ospitante e radunarsi in zona esterna sicura.

### 7. Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti

Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i lavori oggetto del presente appalto, sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.

Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte di Promostudi.

### 8. Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro

Non previste.

### 9. Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori

I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro di Promostudi.

### 10. Altre, specificare

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

### Si allegano:

- idoneità tecnico – professionale della ditta appaltatrice (Allegato 1)
- informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro di Promostudi (Allegato 2);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra Promostudi e la ditta appaltatrice (Allegato 3)
- DVR della ditta appaltatrice (Allegato 4) completo delle sostanze ed attrezzature utilizzate

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

La Spezia, .....

#### **Per il Committente:**

Il Presidente di Promostudi

.....

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

.....

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

.....

#### **Per l'Appaltatore:**

Il Datore di Lavoro

.....

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

.....

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

.....

**Allegato 1 – Idoneità tecnico – professionale (art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)**

Dichiarazione dell'appaltatore

Impresa appaltatrice: .....

Sede, riferimenti (tel): .....

Datore di Lavoro: .....

La suddetta impresa, DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste: organico medio (anno precedente): soci lav. .... / tecnici .... / impiegati .... / operai .....
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di ..... con n. reg. ....
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: .....
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL ..... n. posizione INPS .....
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di .....
  - ha nominato il Medico Competente ..... ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, signori .....
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà svolto il servizio;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione ai lavori oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento prevista dall'art.26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- adeguatamente formati/informati in base alla mansione svolta.


La ditta appaltatrice, al momento dell'assegnazione della gara, dichiara che provvederà a consegnare all'Ente committente la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativo alla seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia del DVR firmato da RSPP, DdL, MC, RLS oppure con data certa
- copia dei verbali di consegna dei DPI dispositivi di protezione individuale (relativa ai lavoratori impiegati nei lavori oggetto del presente appalto);
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativa ai lavoratori impiegati nei lavori oggetto del presente appalto).
- copia attestati di formazione dei lavoratori impiegati ed idoneità sanitaria

Firma (datore di lavoro appaltatore)

.....

**Allegato 2 – Informazioni sui rischi specifici (art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)**

Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi di Promostudi La Spezia		
ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p>Locali in uso a Promostudi La Spezia (Polo Marconi – via dei Colli n. 90, Sala Revere – viale Aldo Ferrari n. 37)</p>	<p>Rischio incendio Rischio elettrocuzione Rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano Rischio di urti ed impatti Rischio di caduta oggetti / materiale dall'alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>- Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possono determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>- Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>- Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenere sempre sgombre.</li> <li>- Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permettere un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>- In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>- In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>- I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti.</li> <li>- I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>- Attendere che venga obbligatoriamente effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo.</li> <li>- E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare particolare attenzione alla stabilità delle scaffalature ed alla verticalità delle merci / libri / faldoni / cartelle in deposito.</li> <li>- In caso di presenza di eventuale personale esterno provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta.</li> <li>- Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>- Obbligo di informare / richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul> <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso. Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p>

**Allegato 3 – Riunione preliminare / periodica di coordinamento (art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)**

In data ..... si è tenuta presso .....  
la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per il Committente:

Datore di lavoro .....  
Rappr. e Lavoratori per la sicurezza .....

Per l'Appaltatore:

Datore di lavoro .....  
Responsabile del SPP .....  
Rappr. e lavoratori per la sicurezza .....

Il committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

.....  
.....  
.....

La Spezia, lì .....

Per il Committente

.....  
.....  
.....  
.....

Per l'Appaltatore:

.....  
.....  
.....  
.....